



DECORATIONS SYSTEMS

*Συμπίπτουσες πόρτες αλουμινίου* FLEXI



FLEXI doors



[www.styledoors.gr](http://www.styledoors.gr)



## ΠΟΡΤΕΣ FLEXI

Η STYLE DOORS σας παρουσιάζει μία καινοτόμα λύση όσο αφορά την εξωτερική πόρτα ασφαλείας.

Τη νέα γενιά συνεπίπεδων πορτών Flexi. Κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από αλουμίνιο, προσφέρουν τις υψηλότερες τιμές θερμομόνωσης ενώ παράλληλα παρουσιάζουν βέλτιστη αντοχή σε απαιτητικές καιρικές συνθήκες.

- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Μέγιστη ασφάλεια
- Άψογη αισθητική
- Υδατοστεγανότητα

STYLE DOORS presents you with an innovative solution regarding the exterior security door.

The new generation of Flexi flush doors. Made entirely of aluminum, they offer the best thermal insulation values while at the same time showing the highest resistance in demanding weather conditions.

- High energy efficiency
- Maximum security
- Perfect aesthetics
- Waterproof

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι ότι η κάσα με το φύλλο βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, επιτρέποντας να επενδυθεί ενιαία με τον τοίχο στην εξωτερική αλλά και στην εσωτερική πλευρά με πληθώρα διαφορετικών υλικών.


Είναι κατάλληλες για πόρτες ξενοδοχείου και πόρτες κυρίας εισόδου πολυτελών κατοικιών, χάρη στο μοντέρνο σχεδιασμό τους.

Their comparative advantage is that the case is at the same level with the leaf, allowing it to be clad integrally with the wall on the outside as well as on the inside with a variety of different materials.

They are suitable for hotel doors and main entrance doors of luxury homes, thanks to their modern design.




Διαθέσιμες σε μορφή:



**Πόρτα συνεπίπεδη με αξονικό μεντεσέ**

Ο αξονικός μεντεσές της πόρτας Pivot είναι ένας μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας και προς τις δύο κατευθύνσεις, με εύρος κίνησης 360°. Διατίθεται σε πόρτες μεγαλύτερες από 1,30 m πλάτος. Σας προσφέρει αρχιτεκτονικά απεριόριστες επιλογές.


The Pivot door hinge is a mechanism that allows the door to open in both directions, with a 360° range of motion. Available in doors larger than 1.30 m in width. It offers architecturally unlimited options.



**Πόρτα συνεπίπεδη με κρυφό μεντεσέ**

Είναι μεταλλικός μεντεσές βαρέως τύπου τριών ρυθμίσεων 3D. Αναμφισβήτητο το πιο άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

It is a heavy-duty metal hinge with three 3D settings. Undoubtedly the most appealing aesthetic result.



**Πόρτα συνεπίπεδη με ρυθμιζόμενο μεντεσέ (βαρέως τύπου)**

Είναι μηχανισμός περιστροφής βαρέως τύπου. Κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Ρυθμιζόμενος 2D (μέσα-έξω, πάνω-κάτω), έτσι ώστε να διορθώνει κατασκευαστικές ατέλειες τοίχων και σφάλματα τοποθέτησης.

It is a heavy-duty rotating mechanism. Made of aluminum. It is 2D adjustable (inside-outside, up-down), to correct construction defects of walls and installation mistakes.

**Συνεπίπεδες πόρτες αλουμινίου FLEXI**

Το σύστημα πορτών flexi είναι ευέλικτο και μετασχηματίζεται δημιουργώντας τρεις τύπους πορτών:


- Πόρτα συνεπίπεδη με αξονικό μεντεσέ
- Πόρτα συνεπίπεδη με κρυφό μεντεσέ
- Πόρτα συνεπίπεδη με ρυθμιζόμενο μεντεσέ (βαρέως τύπου)

Συνδυάζοντας πέντε διαφορετικά υλικά επένδυσης, Ραμποτέ, Αλουμίνιο, Ξύλο, Γυαλί και Σύνθετο Πάnel, παρέχει στον κατασκευαστή, απεριόριστες επιλογές.

The flexi door system is flexible and transforms creating three types of doors:

- Flush door with axial hinge
- Flush door with hidden hinge
- Flush door with adjustable hinge (heavy type)

By combining five different lining materials, Laminate, Aluminum, Wood, Glass and Composite Panel, provides the manufacturer with unlimited options.



Το φύλλο της πόρτας αποτελείται από σκελετό αλουμινίου με ενδιάμεση μόνωση. Στο πορτόφυλλο τοποθετούνται μέσα και έξω γαλβανισμένα φύλλα για μέγιστη ασφάλεια. Στο τελευταίο επίπεδο τοποθετείται η επένδυση.

The door leaf consists of an aluminum frame with intermediate insulation. On either side of the wallet galvanized sheets are placed for maximum safety. At the last level, the lining is placed.



**ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ**

Με στόχο την ικανοποίηση του σύγχρονου design οι συνεπίπεδες πόρτες FlexiDoors σας δίνουν την δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στις παρακάτω επενδύσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες σας σε διάφορα σχέδια με διαφορετικά στυλ και σε όλες τις κατηγορίες τιμών.

**Προφίλ αλουμινίου ραμποτέ**

Τονίζει τις γραμμές και το φινιρίσμα της πόρτας.

**Επενδυμένα Composite Panel**

Απόλυτη πιστότητα ξύλου με 10 έτη εγγύηση και minimal design.

**Επενδύσεις Ξύλου**

Μοντέρνα και κλασσικά σχέδια παντογράφου με επένδυση pvc foil, για εσωτερική χρήση.

**Γυαλί**


Με δυο επιλογές χρωμάτων προσδίδει στην πόρτα αξεπέραστο design.

**Επενδύσεις Αλουμινίου**

Διαχρονική επιλογή εξωτερικής χρήσης με πρεσαριστά ή σχέδια CNC.



**ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΡΤΑΣ**



## ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΡΤΩΝ · DOOR FACINGS

### Επένδυση με Προφίλ Αλουμινίου Ραμποτέ · Aluminium matchboard profile για όλες τις πόρτες Flexi

#### ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΦΙΛ

19 cm x 500 cm  
19 cm x 600 cm  
{μέγιστη διάσταση  
φύλλου 100 cm x 215 cm}  
Διατίθεται στα εξής χρώματα  
lamination:

- Turner Oak
- Nussbaum
- Golden Oak
- Concrete Oak
- Marron Five


καθώς και σε όλα τα χρώματα  
ηλεκτροστατικής βαφής

#### PROFILE DIMENSIONS

19 cm x 500 cm  
19 cm x 600 cm  
{max dimension  
sheet 100 cm x 215 cm}  
Available at the following  
lamination colors:


- Turner Oak
- Nussbaum
- Golden Oak
- Concrete Oak
- Marron Five

and all the powder coating colors



CODE: AC 190

Aluminium cladding profile 190 x 7 mm



# Επενδύσεις με Προφίλ Αλουμινίου Ραμποτέ για όλες τις πόρτες Flexi

Aluminium  
matchboard profile



Code: **00R**  
με μαύρα πηχάκια  
Χρώμα  
επένδυσης:  
**Turner Oak**  
(pvc foil external use)



Code: **00R**  
Χρώμα  
επένδυσης:  
**Μπές μεταλλικό**  
(pvc foil external use)



Code: **01 R**  
Χρώμα  
επένδυσης:  
**Natural Oak**  
(pvc foil external use)



Code: **02 R**  
Χρώμα  
επένδυσης:  
**Marron Five**  
(pvc foil external use)



Code: **00 KR**  
Χρώμα  
επένδυσης:  
**Walnut Super Mat**  
(pvc foil external use)



Code: **01 KR**  
Χρώμα  
επένδυσης:  
**Concerte Oak**  
(pvc foil external use)



**Επένδυση**

# Composite Panel Αλουμινίου

Laminated CPA  
με επένδυση exterior foil  
για όλες τις πόρτες Flexi

**ΥΛΙΚΟ**

Το υλικό της επένδυσης είναι composite panel αλουμινίου, πάχους 6mm, επενδυμένο με pvc foil εξωτερικής χρήσης

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ**


- Υψηλή ποιότητα και αντοχή της βαμμένης επιφάνειας.
- Είναι άκαμπτο, έχει μικρό βάρος και επίπεδη επιφάνεια.
- Είναι ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, τη διάβρωση, τη φθορά, τις κρούσεις, το ξεθώριασμα, τη μόλυνση, τη φωτιά και το νερό.
- Έχει υψηλό δείκτη θερμομόνωσης και ηχομόνωσης. Το μοναδικό panel με Test θερμοπερατότητας:  $UST = 2,10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- Απαιτεί απλή συντήρηση.
- Διατίθεται σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων.
- Είναι φιλικό στο περιβάλλον λόγω ανακυκλώσιμων υλικών.

**MATERIAL**

The lining material is a 6mm thick aluminum composite panel, covered with PVC foil for outdoor use

**ADVANTAGES**

- High quality and durability of the painted surface.
- It is rigid, has a light weight and a flat surface.
- It is resistant to weather, corrosion, wear, impact, fading, contamination, fire and water
- It has a high thermal insulation and sound insulation index. The only panel with thermal permeability test:  $UST = 2.10 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- It requires simple maintenance.
- Available in a wide variety of colors.
- It is environmentally friendly due to recyclable materials.

*Lamination***ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ**

### Επένδυση

Composite Panel Αλουμινίου : Laminated CPA  
με επένδυση exterior foil

για όλες τις πόρτες Flexi



Code: **BO 306**

Χρώμα επένδυσης:  
**Μπεζ Μεταλλικό**  
(pvc foil external use)



Code: **BO 301**

Χρώμα επένδυσης:  
**Γκρι Μεταλλικό**  
(pvc foil external use)




Code: **BO 700**

Χρώμα επένδυσης:  
**Turner Oak + Γκρι Σκούρο**  
(pvc foil external use)



Code: **BO 702**

Χρώμα επένδυσης:  
**Alpine Oak**  
(pvc foil external use)



Code: **BO 303**

Χρώμα επένδυσης:  
**Beton Grey**  
(pvc foil external use)



Code: **BO 305**

Χρώμα επένδυσης:  
**Sienna**  
(pvc foil external use)



Code: **BO 300**  
με «κωνευτή λαβή»

Χρώμα επένδυσης:  
**Beton Grey**  
(pvc foil external use)



Code: **Επίπεδο**

Χρώμα επένδυσης:  
**Walnut Super Mat**  
(pvc foil external use)

## Επένδυση Αλουμινίου Aluminum panels για όλες τις πόρτες Flexi

Η διαχρονική λύση για τις πόρτες εξωτερικής χρήσης με πολλές διαφορετικές σχεδιαστικές προτάσεις

- Πρεσσαριστά σχέδια
  - Σχέδια παντογράφου CNC
  - Σχέδια παντογράφου CNC με INOX
  - Σχέδια παντογράφου δίχρωμα
- Σε όλες τις επενδύσεις το υλικό βάσης είναι PVC - FOREX

The timeless solution for exterior doors with many different design proposals


- Pressed designs
  - CNC pantograph designs
  - CNC pantograph designs with INOX
  - Two-color pantograph designs
- In all coatings the base material is PVC – FOREX



## Επενδύσεις Πρεσσαριστές Αλουμινίου

για όλες τις πόρτες Flexi

Pressed panels



Πάτημα προς τα μέσα  
Pressing inwards

Πρεσσαριστά  
με πάτημα προς τα μέσα  
με φύλλο αλουμινίου  
πάχους 1,0 mm



Code: **A 108**



Code: **A 103**



Code: **A 100**




Code: **A 107**



# Επενδύσεις Με σχέδια Παντογράφου σε Αλουμίνιο για όλες τις πόρτες Flexi

CNC aluminum panels



Επενδύσεις Optimum  
με φύλλο αλουμινίου  
1,5 mm και χάραξη CNC



Code: **CN 1151**



Code: **CN 1303**




Code: **CN 1654**



Code: **CN 1715**



# Επενδύσεις Με σχέδια Παντογράφου σε Αλουμίνιο για όλες τις πόρτες Flexi



Επενδύσεις Optimum  
με φύλλο αλουμινίου  
1,5 mm και χάραξη CNC



Code: **CN 1740**



Code: **CN 1755**



Code: **CN 1765**




Code: **CN 1774**



# Επενδύσεις Με σχέδια Παντογράφου και Inox σε Αλουμίνιο για όλες τις πόρτες Flexi

CNC aluminum panels with inox deco



Επενδύσεις Optimum με φύλλο αλουμινίου 1,5 mm και χάραξη CNC



Code: **CIN 1200**



Code: **CIN 1240**



Code: **CIN 1501**




Code: **CIN 1631**



### Επενδύσεις

Με δίχρωμα σχέδια  
Παντογράφου σε Αλουμίνιο  
για όλες τις πόρτες Flexi

Bi-colored designs



Επενδύσεις Optimum  
με φύλλο αλουμινίου  
1,5 mm και χάραξη CNC



Code: **CD 1286**



Code: **CD 1302**



Code: **CD 1773**



Code: **CD 1471**



### Επένδυση

## Γυαλί :: Glass facings

για όλες τις πόρτες flexi

Με δυο επιλογές χρωμάτων προσδίδει στην πόρτα αζεπέραστο design.

- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα

With two color options, it gives the door an unsurpassed design.


- Modern design
- Impressive aesthetic result



Code: **GL 300**  
Λευκό Γυαλί



Code: **GL 300**  
Μαύρο Γυαλί



## Επένδυση Ξύλου ... Wood facings για όλες τις εσωτερικές πόρτες Flexi

Οι πόρτες ασφαλείας flexi υπερέχουν γιατί είναι συνεπίπεδες και στην εσωτερική πλευρά.

Επενδύονται με επιφάνειες ξύλου 6 mm, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να επενδύσουμε μαζί με την κάσα και όλο τον τοίχο αν επιθυμούμε.

Είναι κατάλληλες και για ξενοδοχεία καθώς μπορούν να προσαρμοστούν οι ανάλογες κλειδαριές.

Flexi security doors excel because they are flush on the inside as well.

They are covered with 6 mm wood surfaces, thus giving the ability to cover, along with the case, the entire wall if desired.

They are also suitable for hotels as the corresponding locks can be adapted.



## Επένδυση

Ξύλου :: Wood facings

για όλες τις εσωτερικές πόρτες Flexi

Code: K 421



Code: K 415



Code: K 501



Code: K 507



Code: K 401



Code: K 403



## Επένδυση

Ξύλου :: Wood facings

για όλες τις εσωτερικές πόρτες Flexi

Code: K 404



Code: K 405



Code: K 406



Code: K 410



Code: K 411



Code: K 414



## FLEXI SECURITY DOOR

Πόρτα συνεπίεδη με κρυφό μεντεσέ

Είναι μεταλλικός μεντεσές βαρέως τύπου τριών ρυθμίσεων 3D. Αναμφισβήτητα το πιο άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα.

It is a heavy-duty metal hinge with three 3D settings. Undoubtedly the most appealing aesthetic result.



## FLEXI SINGLE DOOR

Πόρτα συνεπίεδη με ρυθμιζόμενο μεντεσέ (βαρέως τύπου)

Είναι μηχανισμός περιστροφής βαρέως τύπου. Κατασκευασμένος από αλουμίνιο. Ρυθμιζόμενος 2D (μέσα-έξω, πάνω-κάτω), έτσι ώστε να διορθώνει κατασκευαστικές ατέλειες τοίχων και σφάλματα τοποθέτησης.

It is a heavy-duty rotating mechanism. Made of aluminum. It is 2D adjustable (inside-outside, up-down), to correct construction defects of walls and installation mistakes.





# FLEXI PIVOT DOOR

Πόρτα συνεπίεδη με αξονικό  
μεντεσέ



Ο αξονικός μεντεσές της πόρτας Pivot είναι ένας μηχανισμός που παρέχει τη δυνατότητα ανοίγματος της πόρτας και προς τις δύο κατευθύνσεις, με εύρος κίνησης 360°.  
Διατίθεται σε πόρτες μεγαλύτερες από 1,30 m πλάτος.  
Σας προσφέρει αρχιτεκτονικά απεριόριστες επιλογές.

The Pivot door hinge is a mechanism that allows the door to open in both directions, with a 360° range of motion.  
Available in doors larger than 1.30 m in width.  
It offers architecturally unlimited options.



# ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Όλα τα χρώματα είναι διαθέσιμα για Composite panel αλουμινίου

**Siena**

(pvc foil external use)



**Natural Oak**

(pvc foil external use)



**Alpine Oak**

(pvc foil external use)



**Beton Grey**

(pvc foil external use)



**Γκρι Μεταλλικό**

(pvc foil external use)



**Μπεζ μεταλλικό**

(pvc foil external use)



**Walnut Super Mat**

(pvc foil external use)



**Turner Oak**

(pvc foil external use)



**Nussbaum**

(pvc foil external use)



**Golden Oak**

(pvc foil external use)



**Concrete Oak**

(pvc foil external use)



**Marron five**

(pvc foil external use)



Αυτά τα 5 χρώματα είναι διαθέσιμα και για Ραμποτέ φύλλου αλουμινίου

**Rovere Dark 141**

(pvc foil internal use)



**Rovere Light Grey 140**

(pvc foil internal use)



**Rovere Grey 139**

(pvc foil internal use)



**Rovere Nature 138**

(pvc foil internal use)



**Rovere 127**

(pvc foil internal use)



**Anthracite 134**

(pvc foil internal use)



**Walnut 106**

(pvc foil internal use)



**Walnut 117**

(pvc foil internal use)



**Luna Light Grey**

(pvc foil internal use)



**luna White**

(pvc foil internal use)



Χρώματα Επένδυσης για εξωτερική χρήση

Χρώματα Επένδυσης για εσωτερική χρήση

# ΠΟΜΟΛΑ & ΛΑΒΕΣ



**Code L11**  
Ανοδιωμένη λαβή αλουμινίου από σωλήνα Ø30

**Ύψη:**  
60cm  
80cm

**Χρώματα:**  
Inox Σατινέ



**Code L50**  
Λαβή αλουμινίου με λάμα 40 mm

**Ύψη:**  
50cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ



**Code L15**  
Λαβή αλουμινίου με λάμα 40 mm

**Ύψη:**  
50cm  
80cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ  
Με επένδυση lamination



**Code L20**  
Λαβή αλουμινίου από προφίλ 30 x 25mm με συρόμενα ποδαράκια

**Ύψη:**  
60cm  
80cm  
100cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ



**Code L16**  
Λαβή αλουμινίου με λάμα 60 mm

**Ύψη:**  
100cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ  
Με επένδυση lamination



**Code L200**  
Λαβή αλουμινίου με λάμα πλάτους 100 mm

**Ύψη:**  
150cm

**Χρώματα:**  
Μαύρο  
Inox Σατινέ  
Με επένδυση lamination



**Σύστημα L15 & L16**  
«τερματικό εξάρτημα στήριξης»



**Σύστημα L20**  
«συρόμενο εξάρτημα στήριξης»



**Σύστημα L15 & L16**  
«λεπτομέρεια lamination»



**Σέτ 01**  
standard χρώματα inox - χρυσό



**Σέτ 02**  
standard χρώματα inox - χρυσό



**Σέτ 03**  
standard χρώματα inox - χρυσό



---

## DECORATIONS SYSTEMS

### **FACTORY:**

Riga Fereou 33, Metamorfosi

T +30 210 66 27 513

F +30 210 66 27 665

### **SHOWROOMS:**

- Papaflessa 17, Marousi
- Iros Konstantopoulou 106, Ilioupoli

**[www.styledoors.gr](http://www.styledoors.gr)**

[info@styledoors.gr](mailto:info@styledoors.gr)

